

Наименование изделия	Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)	Конкретные показатели
<b>Шкаф для раздевалок усиленный ML-21-60U (ML 11-30 + ML 01-30U)</b>	Назначение	Предназначен для хранения рабочей одежды и хозяйственного инвентаря в медицинских и других помещениях
	Габаритные размеры, мм	
	- высота	1830
	- ширина	600
	- глубина	500
	Материал каркаса	сталь
	Толщина стали корпуса, мм	0.5
	Толщина стали дверей, мм	0.5
	Усиливающая Рама в каждой секции	Наличие
	Толщина усиливающей Рамы, мм	0.8
	Единая боковая стенка для двух секций	Наличие
	Количество запираемых секций, шт.	2
	Количество дверей, шт.	2
	Материал дверей	сталь
	Размер дверей, мм	1725 x 245
	Тип дверей	Прокатные
	Количество ребер жесткости, шт	2
	Перфорация на двери	наличие
	Размер перфорации, мм	Квадрат 10x10
	Количество квадратов на одной двери, шт	48
	<b>Секции:</b>	
	Внутренние габаритные размеры (В/Ш/Г), мм	1768 x 298 / 298 x 461
	<b>Левая секция:</b>	
	Полка в секции / кол-во, шт.	Наличие / 1
	Размер полки, мм	461x298
	Труба под вешалку	Наличие
	Материал трубы / длина, мм	ПВХ / 390
	Диаметр трубы / толщина стенки, мм	20 / 1.4 мм
Крючки секции на трубе 2 шт.	Наличие	
Материал крючков	ABS пластик	
Крючок на двери шкафа	Наличие	
Материал крючка	Пластик	

Вентиляционные отверстия на задней стенке	наличие
Тип отверстий/размер, мм	Овал/15x4
Количество отверстий на задней стенке, шт.	96
Замок ключевой в секции, шт.	1
Секретность замка, комбинаций	2000
Количество ключей на замок, шт.	2
<b>Правая секция:</b>	
Полка в секции / кол-во, шт.	Наличие / 3
Размер полки, мм	461x298
Шаг перестановки полок, мм	150
Максимально возможное кол-во полок в секции, шт	8
Крепление полок	На клипсах
Перфорация на задней стенке для крепления полок	Наличие
Крючок на двери шкафа	Наличие
Материал крючка	Пластик
Вентиляционные отверстия на задней стенке	наличие
Тип отверстий/размер, мм	Овал/15x4
Количество отверстий на задней стенке, шт.	96
Замок ключевой в секции, шт.	1
Секретность замка, комбинаций	2000
Количество ключей на замок, шт.	2
Информационная бирка на каждой двери	Наличие
Цвет покрытия корпуса	RAL-7038
Цвет покрытия дверей	RAL-7038
Возможность смены открывания двери	Наличие
Покрытие	гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое
Материал упаковки	Гофрокартон
Декларация о соответствии	наличие
Сертификат соответствия	наличие
Страна производства	РФ

